



**COCINAS A LEÑA - SALAMANDRAS**

### IG 12000 CON FORZADOR CLAROMECO

Ancho: 82 cm. Alto: 115.5 cm. Profundidad: 65 cm.  
Boca de carga: 35,5 x 31 cm.  
Potencia: 12000 Kcal/h. Salida superior de 6 pulgadas  
Leños de 40 cm de largo.  
Ambiente a climatizar: 80 a 130 m2  
Peso: 145 Kg  
Material refractario en el piso.  
Con forzador eléctrico  
Con cuatro salidas superiores de 4 pulgadas para derivar calor a otras habitaciones.



### IG 12000 DOBLE PUERTA DUNAMAR

Ancho: 70.5 cm. Alto: 92 cm. Profundidad: 56.5 cm.  
Boca de carga principal: 35,5 x 31 cm.  
Boca de carga secundaria: 33 x 23 cm  
Potencia: 12000 Kcal/h. Salida superior de 6 pulgadas  
Leños de 40 cm de largo.  
Ambiente a climatizar: 80 a 130 m2  
Peso: 110 Kg  
Material refractario en piso y laterales.



### IG 12000 CON HORNO COPETONAS

Ancho: 71 cm. Alto: 128 cm. Profundidad: 56 cm.  
Boca de carga leña: 35 x 31 cm.  
Potencia: 12000 Kcal/h.  
Salida de humo superior de 6"  
Leños de 40 cm de largo.  
Ambiente a climatizar: 80 a 120 m2  
Peso: 135 Kg  
Material refractario en piso, laterales y fondo.  
Horno superior envolvente con rejilla posa fuente con dos posiciones, termómetro, y piso de ladrillo refractario.  
**Medidas Horno:**  
Boca: Ancho 33 cm. Alto 23.5 cm. Profundidad 41.5 cm  
Interior: Ancho 38 cm. Alto 27 cm. Profundidad 41.5 cm



### IG LEÑERA 7000 LIN CALEL

Ancho: 77 cm. Alto: 87 cm. Profundidad: 35 cm.  
Boca de carga: 33 x 23 cm.  
Potencia: 7000 Kcal/h. Salida superior de 6 pulgadas.  
Leños de 30 cm de largo. Consumo en 24 Hs 55 a 65 Kg de leña.  
Ambiente a climatizar: 65 a 80 m2.  
Peso total: 120 kg.  
Material refractario en piso, laterales y fondo.



## ESTUFAS BAJO CONSUMO A LEÑA



[www.istilart.com.ar](http://www.istilart.com.ar)

### IG 5000 BELLOCQ

Ancho: 47 cm. Alto: 63 cm. Profundidad: 54.5 cm.  
Boca de carga: 23 x 24 cm.  
Potencia: 5000 Kcal/h.  
Salida superior de 6 pulgadas.  
Leños de 30 cm de largo.  
Ambiente a climatizar: 45 a 65 m2.  
Peso total: 54 kg.



### 12000 INSERTABLE MARISOL

Ancho: 69 cm. Alto: 67 cm. Profundidad: 51.5 cm.  
Boca de carga: 35 x 31 cm.  
Potencia: 12000 Kcal/h.  
Salida de humo superior de 6"  
Leños de 40 cm de largo.  
Ambiente a climatizar: 80 a 130 m2  
Peso: 91 Kg  
2 derivadores de calor superior de 4" para ambientes contiguos  
Material refractario en piso, laterales y fondo.



### IG 7000 RETA

Ancho: 61.5 cm. Alto: 82 cm. Profundidad: 46.5 cm.  
Boca de carga: 33 x 23 cm.  
Potencia: 7000 Kcal/h. Salida superior de 6 pulgadas.  
Leños de 30 cm de largo.  
Ambiente a climatizar: 65 a 80 m2.  
Peso total: 78 kg.  
Material refractario en piso, laterales y fondo.



### IG 15000 INSERTABLE EL QUEQUEN

Ancho: 82 cm. Alto: 75 cm. Profundidad: 53.5 cm.  
Boca de carga: 55 x 32 cm.  
Potencia: 15000 Kcal/h.  
Salida de humo superior de 6 pulgadas  
Leños de 60 cm de largo.  
Ambiente a climatizar: 80 a 160 m2  
Peso: 120 Kg  
2 derivadores de calor superior de 4" para ambientes contiguos  
Material refractario en piso, laterales y fondo.  
Accesorios: cenicero



### IG 12000 ORENSE

Ancho: 70.5 cm. Alto: 95 cm. Profundidad: 56 cm.  
Boca de carga: 35,5 x 31 cm.  
Potencia: 12000 Kcal/h. Salida superior de 6 pulgadas  
Leños de 40 cm de largo.  
Ambiente a climatizar: 80 a 130 m2  
Peso: 110 Kg  
Material refractario en piso, laterales y fondo.



### 16000 INSERTABLE CASCALLARES

Ancho: 108 cm. Alto: 81 cm. Profundidad: 54 cm.  
Boca de carga: 75,5 X 32 cm.  
Potencia: 16000 Kcal/h.  
Salida de humo superior de 6"  
Leños de 75 cm de largo.  
Ambiente a climatizar: 120 a 170 m2  
Peso: 137 Kg  
2 derivadores de calor superior de 4" para ambientes contiguos  
Material refractario en piso, laterales y fondo.  
Accesorios: cenicero



### IG 15000 SAN MAYOL

Ancho: 76 cm. Alto: 80.5 cm. Profundidad: 54 cm.  
Boca de carga: 55 x 32 cm.  
Potencia: 15000 Kcal/h.  
Salida de humo superior de 6 pulgadas  
Leños de 60 cm de largo.  
Ambiente a climatizar: 80 a 160 m2  
Peso: 120 Kg  
Material refractario en piso, laterales y fondo.  
Accesorios: cenicero y parrilla superior



### 20000 INSERTABLE TRES ARROYOS

Ancho: 112 cm. Alto: 100 cm. Profundidad: 57 cm.  
Boca de carga: 82 x 39 cm.  
Potencia: 20000 Kcal/h.  
Salida de humo superior de 8"  
Leños de 80 cm de largo.  
Ambiente a climatizar: 120 a 200 m2  
Peso: 215 Kg  
2 derivadores de calor superior de 4" para ambientes contiguos  
Material refractario en piso, laterales y fondo.  
Accesorios: cenicero



## LINEA ESTUFAS FUNDICION



Modelo 0 Bis	0 Bis c/bronce	Modelo 1	Modelo 2
Medidas 31x65	Medidas 31x65	Medidas 38x80	Medidas 61x36x53
Ambiente a climatizar 153 m3	Ambiente a climatizar 153 m3	Ambiente a climatizar 250 m3	Ambiente a climatizar 160 m3
Peso (Kg.) 42	Peso (Kg.) 42	Peso (Kg.) 75	Peso (Kg.) 63



Modelo 4 c/Bronce	Modelo 5	Modelo 6 c/ Bronce
Medidas 50x58x64	Medidas 47x59x75	Medidas 54x75x72
Ambiente a climatizar 272 m3	Ambiente a climatizar 224 m3	Ambiente a climatizar 360 m3
Peso (Kg.) 108	Peso (Kg.) 104	Peso (Kg.) 145



Los productos exhibidos son a modo ilustrativo

## LINEA AGUA



### Molinos

6-8 y 10 pies  
Torres galvanizadas de 10 a 47 pies

### Calefones a leña c/ tanque pintado o enlozado

Capacidad 75 lts.  
Dimensiones  
Altura (cm) 152  
Ancho (cm) 32  
Peso (kg.) 64

Especialmente diseñados para calentar agua para baños, cocinas, etc. La cámara de combustión y la superficie de grilla permiten quemar combustible de poco poder calorífero, leña, marlos, etc.

### Tanques intermediarios

Capacidad	80 lts.	100 lts.	125 lts.	150 lts.
Diámetro (cm)	45	45	45	45
Alto (cm)	50	60	78	95



### Calderas celulares

Modelo	Calorías hora	Medida en cm
7	11400	40 x 40 x 95
8	18000	50 x 50 x 101
9	30000	60 x 60 x 116

## LINEA BANCOS Y MESAS



### 1 Respaldo

1 respaldo 0,55 m

### 2 Respaldos

2 respaldo 1,50 m

### 3 Respaldos

3 respaldos 2 m



### Individual

1 cuerpo 0,72 m



### Doble

2 cuerpos 1,62 m



### Mesa Jardín

1,00x0,60 m



### Mesa Quincho

2,00x0,90 m



### Banco Plaza

2,00 m

## LINEA COCCIÓN



### HORNO IG CON PIE

Ancho 60 cm  
 Alto 150 cm  
 Profundad 82 cm  
 Salida de humo 4"  
 Salida de vapor de la comida 5 cm  
 Capacidad interior:  
 Alto 35 cm  
 Ancho 45.5 cm  
 Profundad 74 cm  
 Posee piso refractario tipo horno a la piedra. (Pizzas)  
 Caja de fuego protegida con refractario  
 Incluye: 1 bandeja y 1 Rejilla enlozadas (cocción de carnes)

### HORNO IG DE APOYO/EMPOTRAR

Ancho 60 cm  
 Alto 77 cm  
 Profundad 82 cm



### PARRILLA LAS DUNAS

**Características:**  
 Parrilla a Carbón o leña  
 Fogonero incluido  
 Base de ladrillos refractarios.  
 Bandeja para retiro de cenizas  
 Tapa retráctil  
 Pintura Resistente Altas Temperaturas  
 Color Gris  
 Bandeja lateral con manija fría.

#### Especificaciones:

Ancho: 128 cm.  
 Profundad: 60 cm.  
 Alto: 123 cm.  
 Parrilla: 67 cm ancho x 52 profundidad  
 Fogonero: 26 cm ancho x 52 profundidad.



### PARRILLA CAMPO Y MAR

**Características:**  
 Parrilla a Carbón o leña  
 Bandejas laterales e Inferior  
 Base de ladrillos refractarios  
 Parrilla doble con manijas frías  
 3 Niveles de altura para cocción  
 Bandeja para retiro de cenizas  
 Tapa retráctil  
 Pintura Resistente Altas Temperaturas  
 Color Gris

#### Especificaciones:

Ancho: 143 cms.  
 Profundad: 60 cms.  
 Alto: 113 cms.  
 Parrilla: 77 cm ancho x 54 profundidad

[www.istilart.com.ar](http://www.istilart.com.ar)



## LINEA COCINAS FUNDICION

### Cocinas económicas a leña (c/depósito de agua - s/depósito - s/depósito c/serpentina)

Modelos	Nº 0 bis	Nº 1	Nº 1 bis	Nº 2	Nº 2 bis	Nº 3
Plancha (cm)	68x44	74x52	77x52	87x52	87x65	98x65
C/una abertura de (cm)	22	30	30	30	30	35
y otra abertura de (cm)	15	22	22	22	24	24
<b>Horno: Alto (cm)</b>	23	28	24	28	28	28
<b>Ancho (cm)</b>	27	32	29	32	40	40
<b>Largo (cm)</b>	38	46	43	46	59	59
<b>Altura total (cm)</b>	67	81	81	81	80	80
<b>Capacidad depósito (Its.)</b>	6		7	8		14
<b>Peso Embalada (Kg.)</b>	100	115	130	150	205	220

## LINEA COCINAS ESTANCIAS

### Cocinas a leña para countries, hoteles y estancias

Modelos	Nº 4	Nº 5	Nº 6	Nº 7	Nº 7 bis
Plancha (cm)	104x80	133x72	173x80	211x80	211x160
C/una abertura de (cm)	27	26	30	30	30
<b>Horno: Alto (cm)</b>	32	32	32	32	32
<b>Ancho (cm)</b>	46	59	48	60	60
<b>Largo (cm)</b>	56	54	60	61	61
<b>Bajo Horno: Alto (cm)</b>	20	20	20	20	20
<b>Ancho (cm)</b>	46	59	48	60	60
<b>Largo (cm)</b>	60	60	65	65	65
<b>Altura total (cm)</b>	83	83	83	83	83
<b>Capacidad depósito (Its.)</b>		26			
<b>Peso Embalada (Kg.)</b>	505	528	906	1098	2200



MODELO 4



MODELO 5



MODELO 7



MODELO 6

## LINEA ESTUFAS FUNDICION



Modelo 0 Bis	0 Bis c/bronce	Modelo 1	Modelo 2
Medidas 31x65	Medidas 31x65	Medidas 38x80	Medidas 61x36x53
Ambiente a climatizar 153 m3	Ambiente a climatizar 153 m3	Ambiente a climatizar 250 m3	Ambiente a climatizar 160 m3
Peso (Kg.) 42	Peso (Kg.) 42	Peso (Kg.) 75	Peso (Kg.) 63



Modelo 4 c/Bronce	Modelo 5	Modelo 6 c/ Bronce
Medidas 50x58x64	Medidas 47x59x75	Medidas 54x75x72
Ambiente a climatizar 272 m3	Ambiente a climatizar 224 m3	Ambiente a climatizar 360 m3
Peso (Kg.) 108	Peso (Kg.) 104	Peso (Kg.) 145

## LINEA AGUA



### Molinos

6-8 y 10 pies  
Torres galvanizadas de 10 a 47 pies

### Calefones a leña c/ tanque pintado o enlozado

Capacidad 75 lts.  
Dimensiones .  
Altura (cm) 152  
Ancho (cm) 32  
Peso (kg.) 64

Especialmente diseñados para calentar agua para baños, cocinas, etc. La cámara de combustión y la superficie de grilla permiten quemar combustible de poco poder calorífico, leña, marlos, etc.

### Tanques intermediarios

Capacidad	80 lts.	100 lts.	125 lts.	150 lts.
Diámetro (cm)	45	45	45	45
Alto (cm)	50	60	78	95



### Calderas celulares

Modelo	Calorías hora	Medida en cm
7	11400	40 x 40 x 95
8	18000	50 x 50 x 101
9	30000	60 x 60 x 116

## LINEA BANCOS Y MESAS



### 1 Respaldo

1 respaldo 0,55 m



### 2 Respaldos

2 respaldo 1,50 m



### 3 Respaldos

3 respaldos 2 m



### Individual

1 cuerpo 0,72 m



### Doble

2 cuerpos 1,62 m



### Mesa Jardín

1,00x0,60 m



### Mesa Quincho

2,00x0,90 m



### Banco Plaza

2,00 m



Los productos exhibidos son a modo ilustrativo

## LINEA COCCIÓN



### HORNO IG CON PIE

Ancho 60 cm  
 Alto 150 cm  
 Profundidad 82 cm  
 Salida de humo 4"  
 Salida de vapor de la comida 5 cm  
 Capacidad interior:  
 Alto 35 cm  
 Ancho 45.5 cm  
 Profundidad 74 cm  
 Posee piso refractario tipo horno a la piedra. (Pizzas)  
 Caja de fuego protegida con refractario  
 Incluye: 1 bandeja y 1 Rejilla enlozadas (coCCIÓN de carnes)

### HORNO IG DE APOYO/EMPOTRAR

Ancho 60 cm  
 Alto 77 cm  
 Profundidad 82 cm



### PARRILLA LAS DUNAS

#### Características:

Parrilla a Carbón o leña  
 Fogonero incluido  
 Base de ladrillos refractarios.  
 Bandeja para retiro de cenizas  
 Tapa retráctil  
 Pintura Resistente Altas Temperaturas  
 Color Gris  
 Bandeja lateral con manija fría.

#### Especificaciones:

Ancho: 128 cm.  
 Profundidad: 60 cm.  
 Alto: 123 cm.  
 Parrilla: 67 cm ancho x 52 profundidad  
 Fogonero: 26 cm ancho x 52 profundidad.

### PARRILLA CAMPO Y MAR

#### Características:

Parrilla a Carbón o leña  
 Bandejas laterales e Inferior  
 Base de ladrillos refractarios  
 Parrilla doble con manijas frías  
 3 Niveles de altura para coCCIÓN  
 Bandeja para retiro de cenizas  
 Tapa retráctil  
 Pintura Resistente Altas Temperaturas  
 Color Gris

#### Especificaciones:

Ancho: 143 cms.  
 Profundidad: 60 cms.  
 Alto: 113 cms.  
 Parrilla: 77 cm ancho x 54 profundidad



## LINEA COCINAS FUNDICION

### Cocinas económicas a leña (c/depósito de agua - s/depósito - s/depósito c/serpentina)

Modelos	Nº 0 bis	Nº 1	Nº 1 bis	Nº 2	Nº 2 bis	Nº 3
Plancha (cm)	68x44	74x52	77x52	87x52	87x65	98x65
C/una abertura de (cm)	22	30	30	30	30	35
y otra abertura de (cm)	15	22	22	22	24	24
Horno: Alto (cm)	23	28	24	28	28	28
Ancho (cm)	27	32	29	32	40	40
Largo (cm)	38	46	43	46	59	59
Altura total (cm)	67	81	81	81	80	80
Capacidad depósito (lts.)	6		7	8		14
Peso Embalada (Kg.)	100	115	130	150	205	220

## LINEA COCINAS ESTANCIAS

### Cocinas a leña para countries, hoteles y estancias

Modelos	Nº 4	Nº 5	Nº 6	Nº 7	Nº 7 bis
Plancha (cm)	104x80	133x72	173x80	211x80	211x160
C/una abertura de (cm)	27	26	30	30	30
Horno: Alto (cm)	32	32	32	32	32
Ancho (cm)	46	59	48	60	60
Largo (cm)	56	54	60	61	61
Bajo Horno: Alto (cm)	20	20	20	20	20
Ancho (cm)	46	59	48	60	60
Largo (cm)	60	60	65	65	65
Altura total (cm)	83	83	83	83	83
Capacidad depósito (lts.)		26			
Peso Embalada (Kg.)	505	528	906	1098	2200



MODELO 4



MODELO 5



MODELO 7



MODELO 6

[www.istilart.com.ar](http://www.istilart.com.ar)